

Porte en fibre de verre

# CLIMATEC

Fiberglass door



[www.verreselect.com](http://www.verreselect.com)

VERRE/DOOR : CL-NO-34-2P-D VERRE/GLASS : KARMA : KAR111E+



## Colorée — dans la — masse

The exterior color is  
through and through



Adaptée à  
notre climat  
*Specially designed  
for our tough  
Canadian climate.*



**PORTE/DOOR :** CLINO-34-2P-091-G **VITRAIL/GLASS** **TENDANCE :** TEN091NSE+ -PT



**VERRE/GLASS** **MAGMA :** MAC091E+ **PORTE/DOOR :** CLIBR-34-2P-091-G



**AUSSI DISPONIBLE**  
*Also available*



**VERRE/GLASS** **TIA :** TIA091E+



**VERRE/GLASS** **LINÉA :** LIN091E+



**PORTE/DOOR :** CLI-BL-34-2P-P **VERRE/GLASS COBRA :** COB111E+



**PORTE/DOOR:** CLI-NO-34-2P-G **VERRE/GLASS MAGMA :** MAG111E+



**PORTE/DOOR :** CLI-BR-34-2P-G **VITRAIL/GLASS VENUS :** VEN107E+-N



**PORTE/DOOR :** CLI-BL-34-2P-P **VITRAIL/GLASS AMADEUS :** AMA108E+-PL



**PORTE/DOOR:** CLI-BR-34-2P-G    **VERRE/GLASS** **ÊTRE :** ETR104E+ , ETR105E+



**PORTE/DOOR:** CLI-BL-34-2P-P    **STORE INTÉGRÉ/INTEGRATED BLINDS :** STI104E+-2



**PORTE/DOOR:** CLI-NO-34-2P-G    **VERRE/GLASS** **FILLA :** FIL108E+



**PORTES/DOORS :** CLI-NO-34-2P (G & D) **VITRAIL/GLASS** **SHANTI :** SHAI04NSE+-NO





# L'élégance qui dure...

## la porte qui vieillit mieux!

### Long Lasting Elegance, Beauty & Durability

#### CONSTRUCTION DE LA PORTE / DOOR CONSTRUCTION



#### COULEURS / COLORS

Extérieur / Exterior



Intérieur / Interior

Extérieur / Exterior



Intérieur / Interior

Extérieur / Exterior



Intérieur / Interior

#### À TEINDRE / TO STAIN

Extérieur / Exterior



Intérieur / Interior

**Serrure  
multipoint  
disponible**  
Multipoint lock  
available

#### GRANDEURS DE VITRAIL / GLASS SIZES



104  
23" x 49"



105  
9" x 49"



107  
8" x 65"



108  
23" x 65"



091  
23" x 16 1/2"

#### AVANTAGES / BENEFITS

- **Résistance accrue aux égratignures**

Scratch resistant

- **Porte en fibre de verre colorée dans la masse**  
The only fiberglass door that has a pre-pigmented fiberglass skin.

- **Résistance accrue aux rayons UV**

High performance UV stable finish is also heat reflective and resists fading.

- **Isolant à l'uréthane sans CFC**  
CFC free polyurethane foam filled core.

- **Résistance accrue aux chocs**

Almost 100% dent free

- **Un produit de qualité simplement plus durable**  
Simply a better and longer lasting, pre-finished, high quality door product.

# Porte à teindre *Ready to stain door*

VERRE/GLASS LINEA : UNI11E+  
PORTE/DOOR : CLIFI-34-2P-G

Porte teinte du côté extérieur (intérieur blanc)



DISTRIBUÉ PAR /  
DISTRIBUTED BY

